



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve personel belgelerini kullanma esaslarını açıklamaktır.

2.0. KAPSAM

Belgelendirme logolarının uygun boyutlarda kullanımını ve belgelerin kullanma ile ilgili esasları belirler.

3.0. SORUMLULAR

QA Technic tarafından belge almış tüm kuruluşları kapsar.

4.0. TANIMLAR



TÜRKAK Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

Akreditasyon Numarası:

Akreditasyon numaraları kuruma özel verilir.

AB-0067-M: Muayene hizmetleri kapsamında Alberk QA Technic'e ait olan TÜRKAK akreditasyonuna ait numara ve markadır.

AB-0011-U: Ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında Alberk QA Technic'e ait olan TÜRKAK akreditasyonuna ait numara ve markadır.

AB-0143-YS: Sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında Alberk QA Technic'e ait olan TÜRKAK akreditasyonuna ait numara ve markadır.

MSCB-208: Sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında Alberk QA Technic'e ait olan IAS akreditasyonuna ait numara ve markadır.

QA TECHNIC Logosu: QA Technic'in kendi ismini tanıtmak için kullandığı tescilli sembol

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB
-----------------------------	-----------------------------



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

TÜRKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ (TBDS) KARE KODU: QA Technic Belgelendirmeden hizmet alan müşterilere verilen veya verilecek yönetim sistemi belgelendirmelerine ilişkin bazı kayıt ve bilgilerin (başvuru, kapsam, tetkik, değerlendirme/sertifika vb.) girildiği TÜRKAK belge doğrulama sistemi tarafından üretilen, belgeye dair bilgilere erişim sağlayan kare kod.

5.0. SİSTEM BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA

5.1. QA Technic Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Yönetim Sistemleri konusunda belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece, İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

Kuruluş; belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmayacağını veya buna müsaade etmeyeceğini, belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmayacağını veya kullanımına müsaade etmeyeceğini imzalanan belgelendirme sözleşmesi ile kabul eder.

5.2. Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanları ve adreslerinde, internet, doküman, broşür ve reklam gibi iletişim ortamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz.

5.3. Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve adreslerinde, internet, doküman, broşür ve reklam gibi iletişim ortamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.

5.4. Belgenin veya sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını ve belgelendirmeye atfı kapsayan bütün reklam malzeme ve faaliyetlerini durduracaktır. Belge kapsamı daraltıldığında ise bütün logo kullanımını ve atfı kapsayan reklam işini veya malzemelerini bu daraltmaya uygun şekilde revize edecektir.



5.5. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması, fesih edilmesi işlemleri ve gerekli ise yasal işlem uygulanır.

5.6. Sistem Belgelendirme talimatları gereği QA Technic Sistem Belgelendirme Logoları;

-Ürün üzerinde kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün yada ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir.)

- Ürünün ambalajının üzerinde ya da ürünün uygunluğunu gösterdiği anlaşılacak şekilde kullanılamaz.

- Logo; yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının QA Technic'in bir ürünü (hizmet dahil) veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB 
--	--



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

- Kuruluşun logoyu; laboratuvar testlerine, kalibrasyon ve muayene rapor ve sertifikalarına uygulamasına, bu tip raporların bu bağlamdaki ürünler olarak varsayılacağı anlamı vereceği için, izin verilmez
- Kuruluş almış olduğu belgeye ait logoyu QA Technic veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz
- Logo; ürün üzerinde; madde 4.11 de tanımlanmış olan ifade ile birlikte kullanılabilir.

- 5.7.** Sistem Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir. İhtiyaç halinde sistem belgelendirme sembollerinde (logo) biçim, şekil, boyutlar veya küçültme, büyültme oranları açısından Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere duyurulur.
- 5.8** Akreditasyon markası, QA Technic'e ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antelli kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.
- 5.9** Akreditasyon Markası, QA Technic logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır.
- 5.10** Akreditasyon markası QA Technic tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir. Aşağıdaki kısıtlamalar müşteriye sözleşme aşamasında sözleşmeye ek olarak duyurulur.
- Akreditasyon markası mutlaka QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan şekliyle kullanılmalıdır.
 - Akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.
 - Akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.
 - Akreditasyon markası ürünlerin test edildiği ve onaylandığını ima edecek şekilde ürün veya ambalajları üzerinde kullanılamaz.
 - Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TÜRKAK markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.

Örnek logo kullanımı aşağıdaki gibidir;



- 5.11** <http://www.gatechnic.com/> adresli web sitemizde yer alan “hakkımızda” başlığı altındaki logolarımız bölümünden, firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB
-----------------------------	-----------------------------



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

5.12 KAREKOD KULLANIMI

QA Technic, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAĞ markasının yanında (solunda veya sağıında veya üstünde veya altında) TÜRKAĞ Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiğı TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebatından az olmamak kaydıyla kullanabilir.

Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAĞ kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından verilecek olup, 9-10 alfanumerik karakterden oluşmaktadır. Her firmanın kare kodu firmaya spesifiktir. Başka bir firma tarafından kullanılamaz.

5.13 Sistem Belgelendirme talimatları gereğı müşterinin sistem belgesi almış olduğunu kendi müşterisine ibraz etme şartları aşağıdaki gibidir;

-Ürünlerin ambalajı üzerinde veya ambalaja birlikte verilecek bir evrakta, firmanın ilgili Yönetim Sistemine belge verildiğini belirtecek bir ifade kullanılabilir. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen parça olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilmekte olup ambalaja birlikte verilecek evrak kısmına dahil değildir.

- İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir

-İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:



- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
- Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu.

-Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğın; "Bu ürün kalite/gıda/çevre/bilgi/medikal cihazlarda kalite yönetim sistemi Alberk QA Technic tarafından, ISO 9001:2015 / ISO 22000:2005 / ISO 14001:2015 / ISO 27001:2013 / ISO 50001:2018 standardına göre belgelendirilmiş olanfirması tarafından üretilmiştir." şeklinde olabilir.

-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Yönetim Sistemine verildiğı belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.

- İfade; yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, QA Technic'in bir ürünü (hizmet dahil) veya prosesi belgelendirdiğı izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.

- Kuruluş kullanmış olduğu ifadeyi QA Technic veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB 
--	--



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

6. ÜRÜN BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA,

6.1 QA Technic Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Ürün Belgelendirme konusunda belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların ürün belgesi dışında belgesi mevcutsa (sistem belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

6.2. Kuruluş ürün belgelendirme sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Ürün Belgelendirme ve muayene sembolünü (logo) kullanamaz.

6.3. Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında ilgili ürün belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.

6.4. Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını durduracaktır.

6.5. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

6.6 Ürün Belgelendirme Müdürlüğü talimatları gereği QA Technic Ürün Belgelendirme Logoları;

-Ürün üzerinde kullanılabilir. (Burada ürün ifadesi belge kapsamında model/tip/seri numarası şeklinde yer alan ürünü kapsar. Ürünün bileşenlerini, yedek parçalarını v.b. ekipman ve malzemeleri üzerine vurulamaz.)

-Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin kapsamda yer alan ürüne verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Ürüne verildiği belirtilerek kullanılabilir.

- Kuruluşun laboratuvar, test, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde logo kullanılamaz.



Belgenin Ürüne verildiğini açıklayan ifade örneğin; "bu ürünün ISO/IEC 17065 standardı kapsamında belgelendirmesi yapılmıştır." şeklinde olabilir.

6.7. Ürün Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.

6.8. TÜRKAK akreditasyon markası, QA Technic'e ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.

6.9. TÜRKAK akreditasyon Markası, QA Technic logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır. Hiçbir şekilde yalnız başına kullanılamaz.

6.10. TÜRKAK akreditasyon markası QA Technic tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir. Aşağıdaki kısıtlamalar müşteriye sözleşme aşamasında sözleşmeye ek olarak duyurulur.

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB 
---	---



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

- TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan şekliyle kullanılmalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.
- Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TÜRKAK markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.

6.11. Örnek Logo Kullanımı : QA Technic'in yetkilendirilmiş kuruluş numarası (2138) olmadan CE ibaresi kullanılamaz. Alt bölümünde 2138 numarası olan CE işareti tek başına kullanılabileceği gibi QA Technic logosu ile yanyana da kullanılabilir. QA Technic'in logosu ile birlikte kullanılmaları durumunda iki logo eşit büyüklükte olmalıdır.





6.12 Onaylanmış Kuruluş Numarası; 2014/33/EU Asansör Yönetmeliği, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 2006/42/AT Makine Yönetmeliği, 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği, 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, 2006/95/AT Düşük Voltaj Yönetmeliği ve 2009/105/AT - (2014/29/EU) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ,2014/34/AB Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik Kapsamlarında ilgili yönetmeliklerde tanımlandığı gibi kullanılmalıdır.

6.13 Helal belgelendirme denetimlerinde denetiminin başarı ile tamamlanması neticesinde kullanım hakkı kazanılan Helal Belgelendirme Logosu ALBERK tarafından müşteriye gönderilir. Kullanım hakkı kazanılan logonun kullanımı esnasında 5.1-5.7 arasındaki maddeler geçerlidir. Logo ürünün son ambalajı üzerinde, internet sitesinde, reklamlarda, tanıtıcı meteryelde, antetli kağıtlarda ve faturalarda kullanılabilir.

Logo; sertifikada belirtilmeyen aynı firmaya ait olan farklı ürün ve markalarda kullanılamaz. Ayrıca belgelendirilmiş müşteri; HELAL Belgelendirme Yetkilendirme Kuruluşu logosunu; ürün, bina, araç, reklam ekipmanları üzerinde kullanmayacağını imzalanan sözleşme ile kabul etmiştir.

Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic HELAL Logosunun kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır. Helal logosunun kullanım süresi Helal belgesinin geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Belge geçerliliği dolduğu halde belgesini yenilemeyen veya belgesi iptal edilen kuruluşlar, piyasaya sürdükleri Helal logolu ürünleri geri toplamakla yükümlüdürler.

Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C. Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.


Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB 
--	--



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

6.14 G İŞARETİ KULLANIMI:

G işareti ile ilgili kullanımı güncel Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kuralları gereği yapılması gerekmektedir. Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatici kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C. Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.



7. MUAYENE BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA,

Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde akreditasyon kurumu logolarını kullanamaz.


Ayrıca ürünün muayene edildiğine dair ibare kullanılabilir; Örnek : "123 numaralı Forklift ISO/IEC 17020 kapsamında muayenesi yapılmıştır.". 5.10 maddesi muayene faaliyetleri için de geçerlidir.

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB
----------------------	----------------------




LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
akreditasyonlu hizmet alanlar



International Accreditation Service (IAS)
akreditasyonlu hizmet alanlar



8. Logolara ulaşmak için,

QA Technic web sitesindeki logolarımız bölümünden, firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.

9. Logo, marka ve belgelerin mülkiyeti; Alberk QA TECHNIC'e aittir. Firmamız logo kullanımını her denetim de değerlendirmektedir. Hatalı logo kullanımı için belgeli müşterilerimizden düzeltici faaliyet ve düzeltmeler talep edilmektedir. Bu düzeltmelerin yapılmaması belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi ile sonuçlanacaktır. Ayrıca üçüncü taraflardan müşterilerimizin logo kullanımı hakkındaki hatalar da yine aynı şekilde değerlendirilmektedir.

10. Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C.Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.

11. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- PR-09 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü
- R10.06 Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
- INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE Transition to New Corporate Logos and Accreditation Symbols
- TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
- TS ISO/IEC 17030 Uygunluk değerlendirmesi – Üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB
-----------------------------	-----------------------------



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

- TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
- TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

13. REVİZYON DURUMU



Revizyon Tarihi	Revizyon No	Revizyon Yap. Madde	Açıklama
22.05.2006	01	-	Yazım formatı değiştirildi. Revizyon durumu tablosu eklendi.
18.06.2007	02	4.6	Kuruluşun laboratuvar, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde logo kullanılmayacağı ibaresi eklendi.
18.09.2007	03	4.8 – 4.9 – 4.10	Firma logosu ve ticari ismi değişikliği yansıtılmıştır. TÜRKAK logosu ile ilgili şartlar eklenmiştir.
24.02.2009	04	4.9 -4.11-4.12	Madde 4.6-4.9-4.10'da güncelleme yapılmıştır. Madde 4.11'e TGA-DAR logosu ile ilgili şartlar eklenmiştir. Madde 4.12'ye logo temini ile ilgili bilgi eklenmiştir.
31.03.2009	05	5.0	5. ve 6. Maddeler eklendi ürün belgelendirme ve muayene kapsamlarında logo kullanımı
10.04.2009	06	4.13	ISO 27001 Logosu eklendi.
19.06.2009	07	7.0	Müşteri ile anlaşmazlık durumu ile ilgili bilgi eklendi.
03.06.2010	08	4.11	TGA-DAR akreditasyonu DGA akreditasyonu olarak revize edildi. Logolar değiştirildi.
13.06.2011	09	4.10	TÜRKAK akreditasyonlu ISO 27001:2005 ve ISO 13485:2003 belgelerinin logoları eklendi.
		4.13	ISO 27001:2005 standardında akredite olduğu için akredite olmayan formattaki logo silindi.
20.10.2011	10	5.13, 8	Globalgap ile ilgili tanımlama eklendi
		5.14,8	BRC logo kullanımı ile ilgili bilgi eklendi
		5.15	FSSC ile ilgili tanımlama eklendi.
05.03.2012	11	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 7, 8	17021 standart revizyonu ile ilgili değişiklikler yapıldı.
07.06.2012	12	Başlık	Talimatın ismi değiştirildi
14.02.2013	13	5.11	QPASS logo kullanımı iptal edildi. 5.12 maddesi 5.11 olarak düzeltildi ve yeni kapsamlar dahil edildi.
15.04.2013	14	4.12-4.13	JAS-ANZ Logosunun kullanımı ile ilgili bilgi eklendi. 4.12 Maddesinin içeriği değiştirildi.
07.05.2013	15	4.14	IAF MLA Logo kullanımı hakkında bilgi eklendi
17.06.2013	16	4.11	DAKKS / DGA logolarının kullanımı ile ilgili bilgi silindi ve sonra gelen maddelerin numaraları değiştirildi
20.06.2013	17	5.15	Helal logosu kullanımı ile ilgili bilgi eklendi

Hazırlayan YT		Onaylayan YKB	
------------------	--	------------------	--



LOGO, MARKA VE BELGE KULLANMA TALİMATI

09.05.2014	18	4.6-4.11-4.13-8.0	JAS-ANZ Logosunun kullanımı ile ilgili bilgi silindi. IAF logosu kullanımı hakkındaki bilgi silindi. 4.12 numaralı madde 4.11 yapıldı. 27001:2005 standardı 27001:2013 yapıldı. 13485:2003 standardı 13485:2012 yapıldı. İlgili dökümanlardan JAS-ANZ rehber dökümanı silindi
29.05.2015	19	1.0-2.0-3.0-7.0	Personel belgelendirme ile ilgili tanımlamalar eklendi
06.04.2016	20	5-7.1-7.2-8	BRC, GLOBALGAP ve FSSC 22000 logo kullanımına dair bilgiler ve atıflar silindi. MYK logo kullanımı hakkında tanımlama ve atıf yapıldı
01.06.2016	21	4.1-4.2-4.3-4.4-4.6-4.12-5.11-5.12-6-9-11	ISO 17021-1:2015 Standardı madde 8.3 gereklilikleri eklendi. Ürün belgelendirme logo kullanım örneği eklendi. Ürün belgelendirme ile ilgili yönetmelikler güncellendi. Muayene ifadesinin nasıl kullanılacağı tanımlandı. İlgili dökümanlarda ISO 17021-1:2015 ve ISO 17030 eklendi.
04.10.2016	22	4.8-4.9-4.10	Sistem belgelendirme den örnek logo kullanımı kaldırıldı.
02.01.2017	23	6-12	IAS Logosu eklendi, ilgili dökümanlar güncellendi
16.03.2017	24	Başlık	Başlık; "Logo, Marka ve Belge Kullanım Talimatı" olarak revize edildi
12.04.2017	25	5.12	Atex direktifi eklendi
18.08.2017	26	5.14	G İşareti Kullanımı Eklendi
22.08.2017	27	4.0, 5.10, 5.12	Revize edilen R.10.06 rehber dökümanı doğrultusunda karekod tanımlaması eklendi, numaralandırma revize edildi.
17.11.2017	28	5.13	Ürün üzerinde yazılabilecek ibare güncellendi
07.01.2019	29	7	IAS Logosu güncellendi
18.11.2019	30	5.10	Sistem Belgelendirme kapsamında TÜRKAK logoları eklendi
20.01.2020	31	1-8	1. maddede yer alan personel belgelendirme atfı ve 8. Maddenin tamamı silinmiştir. 30. Revizyonda 9 numarada yer alan "logolara ulaşmak için..." yazan paragraf 8 numara olmuş ve diğer madde numaralı tekrar sıralanmıştır
07.10.2019	32	5.13	ISO 50001:2018 eklendi
09.11.2020	33	4.0-6.12	Akreditasyon markaları tanımlandı. Kapsamımızdan çıkarılan yönetmelikler silindi
28.12.2020	34	4.0-5.10	Sistem belgelendirme kapsamında IAS logosu tanımlandı.
10.03.2021	35	5.10	TÜRKAK akreditasyon markasına sahip 14001 logosu silindi

Hazırlayan YT 	Onaylayan YKB 
--	--